ZEG

Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG

Zukunft · Erfolgreich · Gestalten

ZEG KOLLEKTION

ARBEITSPLATTEN

Platten

LEGENDE

A1 Koordinate
Koordinate des Echtmusters in der ZEG Kollektion Arbeitsplatten.

Gerade Kante
Die Vorderkante der Arbeitsplatte ist gerade.

Postforming Kante
Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte besitzt einen Radius von 3 mm.

Dekor querlaufend
Das Muster der Arbeitsplatte verläuft quer.

Antibakteriell
Die antibakterielle Oberfläche verhindert das Ansiedeln und Aufwachsen von Mikroorganismen.

HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter **www.zeg-holz.de**

INHALT

Produktübersicht	S. 4
Steindekore	S. 6
Uni- und Fantasiedekore	S. 24
Holzdekore	S. 32
Konfektionierung	S. 48
Nischenrückwände	S. 50
Wandabschlussprofile	S. 52
Fensterbänke	S. 54
Mineralwerkstoff	S. 56
Arbeitsplattenkanten	S. 58
Zubehör	S. 59

PRODUKTÜBERSICHT

Alphabetisch

Dekorname	Dekor-Nr.	Länge in mm	Breite 600 mm	635 mm	640 mm	900 mm	1.300 mm*	Koord.	Seite
Alcamo Travertin	3517 60	3.650	•					C2	16
Black Granite	3344 90	3.650	•					D1	19
Blanket Grau	F 73039 FG	4.100	•					E3	27
Block Board Noche	4206 60	3.650	•					G4	36
Blue Steel	4915 60	3.650	•					D4	22
Cerasum Mare	4181 WH	3.650	•					H4	39
Dark Lunar Stone	K 104 SL	4.100		•				C3	17
Dark Porterhouse Oak	K 092 FP	4.100		•				J2	46
Dexter Beige	S 66013 MS	4.100	•					A3	9
Empire Slate	4943 60	3.650	•					B4	14
Grey Craft Oak	K 002 FP	4.100		•				I3	42
Grey Emperador Marble	K 093 SL	4.100		•				C1	15
Grigio Bromo	0724 NTM®	4.100			•			F1	29
Korn Hellgrau	F 73014 TC	4.100	•			•		A4	10
Königsahorn	R 27001 VV	4.100	•			•		G1	33
Kristallweiß	U 11026 VV	4.100	•			•		E1	25
Lichtgrau	U 12188 MP	4.100	•			•		E2	26
Light Atelier	4298 UE	4.100		•				B2	13
Light Terrazzo Marble	K 095 SU	4.100		•				A2	8
Linde gebeizt	R 38005 MO	4.100	•					J4	47
Linen Block Wood	K 029 SU	4.100		•				I2	41
Marmor Carrara	S 63009 MS	4.100	•					B1	12
Mountain Oak	4319 60	3.650	•					H2	38
Nero Ingo	0720 NTM®	4.100			•			F2	30
Painting Brown	3171 60	3.650	•					C5	18
Pale Lancelot Oak	R 20027 RT	4.100	•					G3	35
Piombo Doha	2630 NTM®	4.100			•			F4	31
Ponderosa Pine	R 55004 RT	4.100	•					I5	44
Portland	K 028 SU	4.100		•		•	•	A5	11
Raja Black	3505 XX	3.650	•					D5	23
Raw Endgrain Oak	K 105 FP	4.100		•				I4	43
Silver Pine	4339 WH	3.650	•					J1	45
Sirius Black	A 300 RS	4.100		•				D2	20
Snow White	8685 RS	4.100		•				A1	7
Sonoma Eiche	8197 WO	4.100		•				H1	37
Stone Black	A 204 CR	4.100		•				D3	21
Sugar Beech	4183 60	3.650	•					I1	40
Weißbuche	R 24015 VV	4.100	•			•		G2	34

* Kompaktplatte

Hinweis:
Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen auf Anfrage!

Alphanumerisch

Dekor-Nr.	Dekorname	Länge in mm	Breite 600 mm	635 mm	640 mm	900 mm	1.300 mm*	Koord.	Seite
0720 NTM®	Nero Ingo	4.100			•			F2	30
0724 NTM®	Grigio Bromo	4.100			•			F1	29
2630 NTM®	Piombo Doha	4.100			•			F4	31
3171 60	Painting Brown	3.650	•					C5	18
3344 90	Black Granite	3.650	•					D1	19
3505 XX	Raja Black	3.650	•					D5	23
3517 60	Alcamo Travertin	3.650	•					C2	16
4181 WH	Cerasum Mare	3.650	•					H4	39
4183 60	Sugar Beech	3.650	•					I1	40
4206 60	Block Board Noche	3.650	•					G4	36
4298 UE	Light Atelier	4.100		•				B2	13
4319 60	Mountain Oak	3.650	•					H2	38
4339 WH	Silver Pine	3.650	•					J1	45
4915 60	Blue Steel	3.650	•					D4	22
4943 60	Empire Slate	3.650	•					B4	14
8197 WO	Sonoma Eiche	4.100		•				H1	37
8685 RS	Snow White	4.100		•				A1	7
A 204 CR	Stone Black	4.100		•				D3	21
A 300 RS	Sirius Black	4.100		•				D2	20
F 73014 TC	Korn Hellgrau	4.100	•			•		A4	10
F 73039 FG	Blanket Grau	4.100	•					E3	27
K 002 FP	Grey Craft Oak	4.100		•				I3	42
K 028 SU	Portland	4.100		•		•	•	A5	11
K 029 SU	Linen Block Wood	4.100		•				I2	41
K 092 FP	Dark Porterhouse Oak	4.100		•				J2	46
K 093 SL	Grey Emperador Marble	4.100		•				C1	15
K 095 SU	Light Terrazzo Marble	4.100		•				A2	8
K 104 SL	Dark Lunar Stone	4.100		•				C3	17
K 105 FP	Raw Endgrain Oak	4.100		•				I4	43
R 20027 RT	Pale Lancelot Oak	4.100	•					G3	35
R 24015 VV	Weißbuche	4.100	•			•		G2	34
R 27001 VV	Königsahorn	4.100	•			•		G1	33
R 38005 MO	Linde gebeizt	4.100	•					J4	47
R 55004 RT	Ponderosa Pine	4.100	•					I5	44
S 63009 MS	Marmor Carrara	4.100	•					B1	12
S 66013 MS	Dexter Beige	4.100	•					A3	9
U 11026 VV	Kristallweiß	4.100	•			•		E1	25
U 12188 MP	Lichtgrau	4.100	•			•		E2	26

* Kompaktplatte

Hinweis:
Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen auf Anfrage!

Snow White 8685 RS

A1

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



A2

Light Terrazzo Marble K 095 SU

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Dexter Beige S 66013 MS

A3

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



A4

Korn Hellgrau F 73014 TC

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm
900 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

A5

Portland K 028 SU

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell
- Dekor querlaufend

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm
900 mm

Kompaktplatte
- Antibakteriell
- Dekor querlaufend

Länge: 4.100 mm
Stärke: 12 mm
Breite: 1.300 mm

B1

Marmor Carrara S 63009 MS

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Light Atelier 4298 UE

B2

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

B4

Empire Slate 4943 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Grey Emperador Marble K 093 SL

C1

- Gerade Kante
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

C2

Alcamo Travertin 3517 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Dark Lunar Stone K 104 SL

C3

- Gerade Kante
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

C5

Painting Brown 3171 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

D1

Black Granite 3344 90

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

D2

Sirius Black — A 300 RS

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Stone Black — A 204 CR

D3

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



D4

Blue Steel 4915 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

D5

Raja Black 3505 XX

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50





Kristallweiß U 11026 VV

E1

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	600 mm
	900 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

E2

Lichtgrau U 12188 MP

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm
900 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



E3

Blanket Grau F 73039 FG

- Postforming-Profil, Radius 3 mm

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

FENIX NTM® NANO TECH MATT

NTM steht für **N**ano **T**ech **M**att Surface – ein völlig neuartiger Werkstoff. Dank dem Einsatz modernster Nano-Technologie können Mikro-Kratzer einfach durch Wärme oder mit einem Schmutzradierer entfernt werden.

Matt Surface
Die geringe Lichtreflexion* der Oberfläche gibt ihr ein edles, extrem mattes Aussehen. Gleichzeitig fühlt sie sich weich und geschmeidig an. Da auf der Oberfläche keine Fingerabdrücke sichtbar sind und die antistatischen Eigenschaften die Staubbildung auf ein Minimum reduziert, verringert sich der Reinigungsaufwand drastisch. Der Look von FENIX NTM® bleibt dauerhaft neu.

Fünf gute Gründe für Fenix NTM®
- Weicher Touch und extrem matte Oberfläche
- Keine Fingerabdrücke
- Resistent gegen Kratzer, Abriebfest
- Thermische Beseitigung von Mikro-Kratzern
- Antibakteriell und Antistatisch

Auch als Kompaktplatte erhältlich!

*1,5 gloss bei 60 Grad Einstrahlwinkel

Grigio Bromo — 0724 NTM®

F1

- Gerade Kante
- Antibakteriell

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	640 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



F2

Nero Ingo 0720 NTM®

- Gerade Kante
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 640 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



Piombo Doha 2630 NTM®

F4

- Gerade Kante
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 640 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50



Königsahorn R 27001 VV

G1

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	600 mm
	900 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

G2

Weißbuche R 24015 VV

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	600 mm
	900 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Pale Lancelot Oak R 20027 RT

G3

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge:	4.100 mm
Stärke:	38 mm
Breite:	600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

G4

Block Board Noche 4206 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Sonoma Eiche 8197 WO

H1

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

H2

Mountain Oak 4319 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Cerasum Mare 4181 WH

H4

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

I1

Sugar Beech 4183 60

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

I2

Linen Block Wood K 029 SU

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

I3

Grey Craft Oak — K 002 FP

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Raw Endgrain Oak — K 105 FP

I4

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

I5

Ponderosa Pine R 55004 RT

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

J1

Silver Pine 4339 WH

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 3.650 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

J2

Dark Porterhouse Oak K 092 FP

- Postforming-Profil, 3 mm Radius
- Antibakteriell

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 635 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

Linde gebeizt R 38005 MO

J4

- Postforming-Profil, 3 mm Radius

Länge: 4.100 mm
Stärke: 38 mm
Breite: 600 mm

Weitere Längen, Breiten und Konfektionierungen möglich

Passendes Zubehör ab S. 50

KONFEKTIONIERUNG

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Mit ZEG Arbeitsplatten können Sie all Ihre kreativen Ideen im Arbeitsflächen- und Thekenbau verwirklichen. Und sollten Sie Hilfe bei der Umsetzung benötigen – wir liefern auch komplett konfektioniert.

Vom Ausschnitt für Kochfeld und Spülbecken über Bohrung für Küchenarmatur und Steckdosen bis hin zum Sonderformat mit Aufdopplung – alles ist möglich. Zur Erstellung einer schnellen und exakten Angebotskalkulation senden Sie uns möglichst detaillierte Informationen und eine vermaßte Zeichnung.

NISCHENRÜCKWÄNDE

PRAKTISCH UND MODERN

ZEG Nischenrückwände – ein stilvoller Hingucker. Die Platten werden digital bedruckt und anschließend mit einer leicht strukturierten Oberflächenbeschichtung versehen.

ZEG Nischenrückwände können mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden. Kürzungen, Ausschnitte und Löcher für Steckdosen sind daher problemlos möglich.

Vorteile
- pflegeleicht
- lebensmittelunbedenklich
- lichtecht
- kratzfest
- leicht zu bearbeiten

Format
Sie erhalten die Nischenrückwände im Format 3.050 x 620 x 15,4 mm exklusiv bei Ihrer ZEG.

Träger
Rohspanplatte P2 E1

Bearbeitung
Mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen

Montage
Kleben mit Ein-Komponenten-Dichtklebemassen oder mit doppelseitigem Klebeband

Ein echtes Highlight!

Alle Arbeitsplattendekore sind auch als HPL erhältlich! Somit können Sie die Nischenrückwand oder passendes Interieur individuell und dekorgleich gestalten. Ein einheitlicher Look ist somit garantiert!

Fragen Sie nach!

Kiwi

Länge: 3.050 mm
Stärke: 15,4 mm
Breite: 620 mm



Orange

Länge: 3.050 mm
Stärke: 15,4 mm
Breite: 620 mm

WANDABSCHLUSSPROFILE

Mit dem passenden Wandabschlussprofil gelingt Ihnen eine stilvolle Komplettausstattung.

Ob als dezentes Miniprofil Typ 113, klassisches Profil Typ 118 oder dekorgleichem Profil Typ Delta mit Dekorstreifen: Wandabschlussprofile sind die saubere Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Wand. Somit wird eine Einheit aus System und Form geschaffen.

Wandabschlussprofil Typ 113

25 x 25 mm, Länge 5.000 mm

Magic Alu E233506
Passender Zubehörsatz hellgrau E263488

Magic Edelstahl gebürstet E9270243
Passender Zubehörsatz grau Metall E253497

Zubehörsatz
Bestehend aus: 1 x Innenecke 90˚, 1 x Außenecke 90˚,
1 x Endstück rechts, 1 x Endstück links

Wandabschlussprofil Typ 118

25 x 30 mm, Länge 4.200 mm
Dekorpassende Artikel-Nr. siehe Tabelle rechts

Magic Alu E9210398
Passender Zubehörsatz hellgrau E233515

Magic Edelstahl gebürstet E9200399
Passender Zubehörsatz hellgrau E233515



Zubehörsatz
Bestehend aus: 1 x Innenecke 90˚, 1 x Außenecke 90˚,
1 x Endstück rechts, 1 x Endstück links

Wandabschlussprofil Typ Delta

30 x 30 mm, Länge 4.000 mm
Dekorpassende Artikel-Nr. siehe Tabelle unten



Zubehörsatz
Bestehend aus: 1 x Innenecke 90˚, 1 x Außenecke 90˚,
1 x Innenecke 135°, 1 x Endstück rechts, 1 x Endstück links

Dekor		Typ 118		Typ Delta		
Dekorname	Dekor-Nr.	Art.-Nr.	Zubehörsatz	Art.-Nr.	HPL 34 mm	Zubehörsatz
Alcamo Travertin	3517 60			E203012	E9732479	E283395
Black Granite	3344 90	E9250401	E223523	E203012	E97983082	E293360
Blanket Grau	F 73039 FG			E203012	E9713314	E283395
Block Board Noche	4206 60			E203012	E9750013	E293386
Blue Steel	4915 60			E203012	E9772491	E293360
Cerasum Mare	4181 WH			E203012	E9772483	E293386
Dark Lunar Stone	K 104 SL			E203012	E9793332	E283379
Dark Porterhouse Oak	K 092 FP			E203012	E9733338	E283379
Dexter Beige	S 66013 MS			E203012	E9793340	E283395
Empire Slate	4943 60			E203012	E97983083	E273388
Grey Craft Oak	K 002 FP			E203012	E9743337	E283395
Grey Emperador Marble	K 093 SL			E203012	E9783333	E273388
Grigio Bromo	0724 NTM®			E203012	E97983084	E293360
Korn Hellgrau	F 73014 TC			E203012	E702444	E273388
Königsahorn	R 27001 VV	E9240402	E233522	E203012	E97983087	E283395
Kristallweiß	U 11026 VV	E9250394	E233507	E203012	E97983088	E263355
Lichtgrau	U 12188 MP	E9240395	E233515	E203012	E97883678	E273388
Light Atelier	4298 UE			E203012	E9713330	E273388
Light Terrazzo Marble	K 095 SU			E203012	E9703331	E273388
Linde gebeizt	R 38005 MO			E203012	E9743311	E283379
Linen Block Wood	K 029 SU			E203012	E9753336	E283395
Marmor Carrara	S 63009 MS			E203012	E9793316	E263355
Mountain Oak	4319 60			E203012	E9712489	E293386
Nero Ingo	0720 NTM®			E203012	E97983086	E273396
Painting Brown	3171 60			E203012	E9762476	E273396
Pale Lancelot Oak	R 20027 RT			E203012	E9733312	E293386
Piombo Doha	2630 NTM®			E203012	E97983085	E293360
Ponderosa Pine	R 55004 RT			E203012	E9723313	E273388
Portland	K 028 SU			E203012	E9723339	E273388
Raja Black	3505 XX			E203012	E9721280	E273396
Raw Endgrain Oak	K 105 FP			E203012	E9763335	E283395
Silver Pine	4339 WH			E203012	E9782490	E273388
Sirius Black	A 300 RS			E203012	E9773334	E273396
Snow White	8685 RS			E203012	E9743329	E263355
Sonoma Eiche	8197 WO			E203012	E9712497	E293386
Stone Black	A 204 CR			E203012	E9792499	E273396
Sugar Beech	4183 60			E203012	E9752485	E283395
Weißbuche	R 24015 VV	E9230396	E233530	E203012	E97983089	E293386

FENSTERBÄNKE

Fensterbank GenoTop ohne Blende



GenoTop Weiß
Länge: 4.100 mm
Breite: 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm

Passende Abschlusskappen erhalten Sie bei Ihrer ZEG.

Fensterbank GenoTop mit Blende 40 mm



GenoTop Weiß
Länge: 4.100 mm
Breite: 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm

Passende Abschlusskappen erhalten Sie bei Ihrer ZEG.

MINERALWERKSTOFF

HANEX MINERALWERKSTOFF

Anwendung
Hanex Mineralwerkstoff ist ein ideales Material, welches den höchsten Hygienestandards standhält. Da es sich um ein porenfreies Material handelt, können weder Bakterien noch Schadstoffe eindringen. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und entspricht den lebensmittelrechtlichen Anforderungen.

Aufgrund seiner Resistenz gegen Feuchtigkeit, Schadstoffe und Bakterien sowie die Leichtigkeit der Reinigung und Pflege eignet sich Mineralwerkstoff nicht nur für Anwendungen in Küche und Bad, sondern ist universell einsetzbar. Die unbegrenzte Design-Flexibilität von Mineralwerkstoff ermöglicht Ihnen, in praktischen und kommerziellen Gebieten wie Banken, Restaurants, Krankenhäusern und Hotels ein ästhetisches und einmaliges Aussehen zu schaffen.

Vorteile
- porenlos
- pflegeleicht
- lebensmittelunbedenklich

Material und Verarbeitung
Der Mineralwerkstoff – bestehend aus ca. 2/3 Aluminiumhydroxid und ca. 1/3 hochwertigem Acrylharz vermischt mit Farbpigmenten – ist in Oberfläche und Haptik einem Stein sehr ähnlich. Hanex Mineralwerkstoff ist porenfrei, wasserfest, gleichmäßig in der Färbung und Struktur, individuell im Glanzgrad, reparaturfähig, verschleißfest und beständig gegen zahlreiche haushaltsübliche Laugen und Chemikalien. Die Reinigung der Oberfläche kann mit einem einfachen feuchten Tuch erfolgen.

Hanex Mineralwerkstoff ist massiv und homogen (durchgefärbt). Er kann mit handelsüblichen Holzbearbeitungsgeräten bearbeitet werden.

Unendlich viele Möglichkeiten
Farben und Dekore sind über die gesamte Stärke des Materials einheitlich strukturiert. Spülen und Waschbecken können fugenlos mit der Arbeitsfläche verklebt werden. Die Plattenstöße werden vor Ort mit nahezu unsichtbaren Fugen verbunden. Mineralwerkstoff kann bei kontrollierten Temperaturen thermoplastisch verformt werden. Eine große und individuelle Auswahl an Formen sind realisierbar. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Passend dazu erhalten Sie eine große Auswahl verschiedener Becken für den Küchen- und Sanitärbereich.

Wir liefern auch komplett konfektioniert. Fügen Sie hierzu einfach Ihre vermaßte Zeichnung der Bestellung bei.



T-025 Chestnut | Trio

B-012 Oslo White | Brionne

Diese und viele weitere Dekore finden Sie in der ZEG Kollektion Hanex Mineralwerkstoff.

ARBEITSPLATTENKANTEN

Arbeitsplattenkanten sind maßgeschneidert für die Veredelung von Küchenarbeitsplatten und Thekenelementen. Die Kanten lassen sich selbst um enge Radien legen. Dekorgleich zur Fläche eröffnet Ihnen die Kante aus durchgefärbtem Material völlig neue Möglichkeiten der Arbeitsplatten-Formgebung.

Arbeitsplattenkanten

Dekorname	Dekor-Nr.	Arbeitsplattenkanten	Länge in mm	Breite in mm
Alcamo Travertin	3517 60	E9762468	3.650	44
Black Granite	3344 90	E752431	3.650	44
Blanket Grau	F 73039 FG	E9793308	4.100	45
Block Board Noche	4206 60	E722426	3.650	44
Blue Steel	4915 60	E9732445	3.650	44
Cerasum Mare	4181 WH	E9762450	3.650	44
Dark Lunar Stone	K 104 SL	E9723321	4.100	45
Dark Porterhouse Oak	K 092 FP	E9763327	4.100	45
Dexter Beige	S 66013 MS	E9783309	4.100	45
Empire Slate	4943 60	E9702448	3.650	44
Grey Craft Oak	K 002 FP	E9773326	4.100	45
Grey Emperador Marble	K 093 SL	E9713322	4.100	45
Grigio Bromo	0724 NTM®	E97883090	4.200	45
Korn Hellgrau	F 73014 TC	E712469	4.100	45
Königsahorn	R 27001 VV	E742458	4.100	45
Kristallweiß	U 11026 VV	E9752435	4.100	45
Lichtgrau	U 12188 MP	E9742436	4.100	45
Light Atelier	4298 UE	E9763319	4.100	45
Light Terrazzo Marble	K 095 SU	E9733320	4.100	45
Linde gebeizt	R 38005 MO	E9723305	4.100	45
Linen Block Wood	K 029 SU	E9783325	4.100	45
Marmor Carrara	S 63009 MS	E9753310	4.100	45
Mountain Oak	4319 60	E9732461	3.650	44
Nero Ingo	0720 NTM®	E9792514	4.200	45
Painting Brown	3171 60	E9702456	3.650	44
Pale Lancelot Oak	R 20027 RT	E9713306	4.100	45
Piombo Doha	2630 NTM®	E97883677	4.200	45
Ponderosa Pine	R 55004 RT	E9703307	4.100	45
Portland	K 028 SU	E9753328	4.100	45
Raja Black	3505 XX	E9771251	3.650	44
Raw Endgrain Oak	K 105 FP	E9793324	4.100	45
Silver Pine	4339 WH	E9712447	3.650	44
Sirius Black	A 300 RS	E9703323	4.100	45
Snow White	8685 RS	E9773318	4.100	45
Sonoma Eiche	8197 WO	E9722496	4.100	45
Stone Black	A 204 CR	E9792506	4.100	45
Sugar Beech	4183 60	E9792457	3.650	44
Weißbuche	R 24015 VV	E732459	4.100	45

Pattex Dusche und Bad Sanitär Silikon

Geeignet für Anschlussfugen im Küchen-, Bad- und WC-Bereich z. B. an Fliesenwänden, Keramikflächen, Badewannen, Duschen, Küchenmöbeln etc. 300 ml Kartusche, Reichweite ca. 15 m

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	E9160640
Transparent	E9190639

GenoTop Kunststoffreiniger

Beseitigt Verschmutzungen auf nahezu allen Kunststoff-Oberflächen.

Gebinde	Artikel-Nr.
1 Liter	E172447
5 Liter	E163165
30 Liter	E153166

Arbeitsplattenverbinder

- für Bohrungen Ø 35 mm, VPE 50 Stück
- für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten

AVB 4 Clips mit Bitantrieb

Länge	Spannbereich	Artikel-Nr.
65 mm	33-44 mm	E9079575
100 mm	48-60 mm	E9079579
150 mm	73-86 mm	E9079583

AVB 5 Clips

Länge	Spannbereich	Artikel-Nr.
65 mm	30-37 mm	E0025084
100 mm	48-55 mm	E0079386
150 mm	73-80 mm	E0016048

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

DRESDEN BAUTZEN CHEMNITZ BRANDENBURG HANNOVER MORSBACH
MANNHEIM STUTTGART MÜNCHEN ROTTENACKER NÜRNBERG ERFURT

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN
Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG BRANDENBURG
Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER
Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG MORSBACH
Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG MANNHEIM
Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG STUTTGART
Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG MÜNCHEN
Kirchhoffstraße 3
85386 Eching
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG ROTTENACKER
Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG NÜRNBERG
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG ERFURT
Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-20
erfurt@zeg-holz.de

WWW.ZEG-HOLZ.DE

ZEG Kollektion Arbeitsplatten · Stand 07 / 2018
Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim
Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim.
Bildnachweis: Titel: © mmphotographie.de / Fotolia, Innenseiten: © 2mmedia / Fotolia, Africa Studio / Fotolia, © amenic181 / Fotolia, © Andrey Kuzmin / Fotolia, © ArchiVIZ / Fotolia, © LIGHTFIELD STUDIOS / Fotolia, © Mikhail / Fotolia, © MISHELA / Fotolia, © Thaut Images / Fotolia, © Tryfonov / Fotolia, Arpa Industriale S.p.A., Pfleiderer Deutschland GmbH, Resopal GmbH, Sprela GmbH

Platten · Kanten · Türen · Bau-beschläge · Boden/ Wand/Decke · Draußenholz · Schnittholz/ Furnier · Holzbau · Drücker-garnituren · Möbel-beschläge · Chemie · Maschinen · Befestigungs-technik · Werkzeug/ Arbeitsschutz