

 RESOPAL®

ZEG

Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG

Gedulden
Zukunft · Erfolgreich




ZEG KOLLEKTION

RESOPAL ARBEITSPLATTEN, NISCHENRÜCKWÄNDE, FENSTERBÄNKE UND ZUBEHÖR



Platten+
Kanten



INHALT

	Seite
Übersicht	4
Holzdekore	6
Steindekore	10
Design-Nischenrückwände	14
Fensterbänke	18
Zubehör	20
Pflege	21
Technische Daten	21

HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der neuen EU Holzhandelsverordnung und dem Holzschutzgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter www.zeg-holz.de



RESOPAL® MARKENQUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

RESOPAL steht für Innovationskraft aus Tradition mit einer über 150-jährigen Erfolgsgeschichte. Als Pionier des Hochdruckschichtstoffs (HPL) weiß RESOPAL seit jeher, Funktionalität und Raumgestaltung zu einer hochwirksamen Einheit zu verschmelzen, ob in der Architektur, im Innen- und Außenbereich, der Gastronomie, dem Ladenbau oder auch in Ihrer Küche. RESOPAL trägt aktiv dazu bei, Lebensräume nachhaltig zu gestalten.

RESOPAL optimiert kontinuierlich unsere Umwelt- und Qualitätseffizienz und setzt natürliche sowie menschliche Ressourcen verantwortungsvoll ein.

RESOPAL ist nach DIN EN ISO 14001 (Umwelt), DIN EN ISO 50001 (Energie) und DIN EN ISO 9001 (Qualität) zertifiziert. Bei den verwendeten Hölzern legt Resopal auf die Forstzertifizierungen FSC® und PEFC® Wert – für eine Zukunft, in der wir uns alle wohlfühlen.

ARBEITSPLATTEN – IHRE VORTEILE

Die RESOPAL Arbeitsplatte verdankt ihren Erfolg dem einzigartigen Mix aus idealen Gebrauchseigenschaften und nahezu unbegrenzten ästhetischen Möglichkeiten. RESOPAL Arbeitsplatten sind unempfindlich gegen die im Haushalt üblichen Reinigungsmittel. Die Oberfläche ist kratzfest, poren dicht und damit hygienisch und lebensmittelecht. Außerdem ist sie hitzebeständig, wasserfest und pflegeleicht. Weitere technische Informationen zu den RESOPAL Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 21.

Die ideale Ergänzung zu RESOPAL Arbeitsplatten sind Nischenrückwände, wahlweise dekorgleich oder kontrastierend zum Arbeitsplattendekor. Mehr zum Thema Nischenrückwand finden Sie auf Seite 14.

RESOPAL Arbeitsplatten bestehen aus einer Holzspanplatte nach EN 312, einem RESOPAL HPL nach EN 438 auf der Oberseite und einem wasserabweisenden Gegenzug auf der Rückseite.

Vorteile:


- Robust – langlebig, stabil, kratz-, stoß- und abriebfest.
- Widerstandsfähig – wasserabweisend und hitzebeständig.
- Pflegeleicht – einfache Reinigung mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (siehe S. 21).
- Lichtecht – keine sichtbare Farbveränderung bei Einwirkung von Tageslicht.
- Leichte Verarbeitung – maschinelle Bearbeitung möglich.
- Design – große Auswahl an modernen Dekoren und Oberflächen.
- Umweltfreundlich – ressourcenschonende Herstellung.
- 10 Jahre Garantie – garantierte Oberflächen- und Trägermaterialqualität für 10 Jahre bei sachgemäßer Behandlung.

KREATIV KOMBINIEREN

Nutzen Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die Ihnen RESOPAL bietet! Kombinieren Sie die Arbeitsplatten und Design-Nischenrückwände dekorgleich oder erstellen Sie kreative Kombinationen aus unterschiedlichen Dekoren. Mit den Nischenrückwänden in Acryl oder den conceptBoards – der stimmigen Kombination aus Nischenrückwand und Arbeitsplatte – schaffen Sie ansprechende Lösungen für Ihre Küche.




Stein oder Holz? Beides! Ein mutiger Mix aus unterschiedlichen Dekoren ist definitiv ein Trend in der modernen Küche. Achten Sie darauf, dass die Farbigkeit beider Dekore gut zueinander passt – ideal zu hellen, schlichten Küchenmöbeln.



ORIGINAL RESOPAL ist eine dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatte (HPL), bestehend aus mehreren Papierbahnen, Kern- und Dekorpapier, die mit Harz imprägniert und unter Hitze zwischen strukturgebenden Stahlblechen verpresst werden.





INSPIRATION FÜR IHRE KÜCHE

Holz verleiht Wärme und Behaglichkeit. Es ist das ideale Material für das Herzstück jeder Wohnung: die Küche. Dank einer RESOPAL Arbeitsplatte mit Holzdekor profitieren Sie nicht nur von der Optik, sondern von vielen Vorteilen wie u. a. Stoß-, Kratz- und Abriebfestigkeit sowie Licht-, Wasser- und Dampfbeständigkeit. Damit sind RESOPAL Arbeitsplatten ideal für die Anforderungen in der modernen Küchen geeignet.


Helles Holz in warmen Tönen und weiße Möbel sind ein echtes Dreamteam in der Küche. Ob modern oder Landhausstil – diese Kombination sieht einfach immer gut aus und lässt besonders kleine Küchen freundlich und hell erscheinen.

ARBEITSPLETTEN HOLZDEKORE

Klassische Designs mit funktionaler Oberfläche.


Oberflächenbeschaffenheit:
60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche

NR Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.



4258-60 Beech Board

P54023
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P00210589
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



4206-60 Block Board Noce

P94029
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P74039
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



4395-60 Block Board Nero

P93633
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P73643
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)


Alle Arbeitsplatten haben einen Radius von 3 mm.



4183-60 Sugar Beech*

P0076889
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)

* mit Schutzfolie




4319-60 Mountain Oak

P0034271
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P0077136
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



4460-60 Kingsbury Oak

P0044270
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P0057138
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



4238-60 Platin Oak

P00310578
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)

ARBEITSPLETTEN HOLZDEKORE

Für höchste Ansprüche: edle, exklusive Oberflächen, die Echtmaterialien nachempfunden sind.

Oberflächenbeschaffenheit:

WH = Matte, vertikale Holzstreifenstruktur mit feinen Poren

NR Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.

Alle Arbeitsplatten haben einen Radius von 3 mm.



4245-WH Cinnamon Oak

P00410564

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



4245-WH Cinnamon Oak

Holz wirkt in Kombination mit grauen Möbeln sehr edel und modern und verleiht der Küche eine natürliche Lebendigkeit – ideal für große, gradlinige Küchen oder offene Wohnküchen.



4181-WH Cerasum Mare

P0068731

3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)

P00410565

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



4161-WH Mystic Pine

P0007141

3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)

P00410566

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)

Sie lieben es außergewöhnlich?
Setzen Sie in Ihrer Küche mit exklusiven Materialien starke Akzente. Kombinieren Sie für den perfekten Look Aluminium-Oberflächen mit einer Holz-Arbeitsplatte.




4339-WH Silver Pine

P0067137

3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)

P00410562

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



4080-WH Sunday Oak

P00410568

3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)

P00410567

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



4009-WH Tribute Oak

P00310570

4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



INSPIRATION FÜR IHRE KÜCHE

Arbeitsplatten aus Stein sind ein beliebtes Gestaltungselement in der Küche. Echter Stein ist jedoch teuer und sehr schwierig zu verarbeiten. Unsere große Auswahl an RESOPAL Stein-Dekoren bietet hier eine echte Alternative. Alle Arbeitsplatten lassen sich wie ein normaler Holzwerkstoff bearbeiten und individualisieren – passgenau für Ihre Anforderung.

Ein echter Klassiker für trendige Küchen: Starke Kontraste durch weiße Möbel in Kombination mit einer Arbeitsplatte im Marmor-Dekor.



3571-60 Nuvolento

P00410560
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)



3490-60 Tagus Slate

P0031982
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)



4915-60 Blue Steel

P0006901
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P0017174
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



3171-60 Painting Brown*


P0086888
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)

* mit Schutzfolie




4881-90 Arctic Melange

P14027
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)



3344-90 Black Granite

P34025
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P14035
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



3405-90 Cape Noir

P24026
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)

ARBEITSPLETTEN STEINDEKORE

Oberflächenbeschaffenheit:

60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche

90 = Leicht glänzende und fein genarbte Oberfläche, die robust und unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke ist

NR Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.

Alle Arbeitsplatten haben einen Radius von 3 mm.

ARBEITSPLETTEN STEINDEKORE

Verbinden Sie anspruchsvolle Ästhetik mit allen Vorteilen, die RESOPAL® Arbeitsplatten bieten.

Oberflächenbeschaffenheit:

RM = Universell einsetzbare, matte, unregelmäßige Steinstruktur

HW = Hochglänzende und brillante Oberfläche

KS = Ausdrucksstarke Oberfläche mit einer verlaufsfreien Matt-Glanz-Tiefenstruktur

XX = Vom Original abgenommene Stein-/Schiefer-Relief-Struktur


NR Alle Dekore mit diesem Symbol sind als dekorgleiche Nischenrückwand erhältlich.

Alle Arbeitsplatten haben einen Radius von 3 mm.



9417-RM **Snow White**

P00410561
3.650 x 635 x 38 mm (L x B x H)
P00210580
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



3201-RM **Wooden Finery**

P00310577
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)




3458-HW **Granito Zaragoza**

P00310576
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)




3529-RM **Terrazzo Torino**

P00310573
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



3505-XX **Raja Black**

P0011934
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00310574
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



0901-KS **Black**

P00310579
3.650 x 635 x 38 mm (L x B x H)



3504-XX **Raja White**

P00310575
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



3434-XX **Atlanta Marple**

P00410563
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00410569
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



3577-XX **Marmo Nero**

P00310572
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00310571
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)

Renovierungs-Tipp:

Sie wollen einer bestehenden Küche neuen Schwung verleihen? Streichen Sie sichtbare Elemente weiß, montieren Sie neue Griffe und kombinieren Sie das Ganze mit einer dunklen Arbeitsplatte in Stein-Optik.



3577-XX **Marmo Nero**

DESIGN-NISCHENRÜCKWÄNDE

FORMSCHÖNER SCHUTZ MIT RESOPAL®

Einen echten Blickfang in Ihrer Küche schaffen Sie mit einer Nischenrückwand von RESOPAL. Beweisen Sie Mut zur Farbe oder setzen Sie auf ein angesagtes Trend-Muster für Ihren ganz individuellen Stil.



Waving Grass

DESIGN-NISCHENRÜCKWAND ACRYL

Eine Nischenrückwand aus Acryl vereint Funktion und Design. Sie ist einfach zu reinigen sowie langlebig und bietet eine große Auswahl an angesagten Mustern und Dekoren.



Herringbone Shabby

P00710792
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)




Herringbone Barrel

P00810784
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



Geofields Pure Design: Sabine Röhse

P00710793
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)




Geofields Ruby Design: Sabine Röhse

P00810785
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



Wild Flowers Pure Design: S. Röhse

P00810789
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)




Fragment

P00810786
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



Moroccan Tiles

P00710791
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



Saffron Tiles

P00710790
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



3558-60 Da Vinci

P00610623
3.630 x 635 x 15,2 mm (L x B x H)


DESIGN-NISCHENRÜCKWAND HPL

Mit RESOPAL verwandeln Sie Ihre Küchennische in ein echtes Highlight. Die HPL-Nischenrückwände lassen sich wie ein üblicher Holzwerkstoff verarbeiten. So gelingt Ihnen eine einfache und saubere Montage.



Waving Grass

P00810788
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)



Spring Berries

P00810787
3.600 x 620 x 3,7 mm (L x B x H)

DESIGN-NISCHENRÜCKWÄNDE

DESIGN-NISCHENRÜCKWAND conceptBOARD

Die stimmige Kombination aus kreativer Nischenrückwand und Arbeitsplatte.

Hier bilden Arbeitsplatte und Rückwand eine harmonische Einheit. Für das perfekte Zusammenspiel sorgt das kreative Gestaltungskonzept conceptBOARD, wobei die Nische das Design der Platte aufgreift und um ein stimmiges Motiv ergänzt.

Vorteile der conceptBoards:

- Digitaler UV-Direktdruck auf Rohspanplatte
- Einseitig digitalbedruckt, Oberflächenveredelung mit UV-Lack (VOC-Anteil unter 1%)

Die Original RESOPAL® conceptBOARDS sind in vier angesagten Designs erhältlich.



5323 Brown Pepper



5354 Steel Bloom

P0066955
3.050 x 620 x 15,4 mm (L x B x H)



4915-60 Blue Steel

P0006901
3.650 x 600 x 38 mm (L x B x H)
P0017174
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)



5382 Cerasum Herbs

P0047212
3.050 x 620 x 15,4 mm (L x B x H)



4181-WH Cerasum Mare

P0068731
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00410565
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



5361 Beech Grasses

P0056956
3.050 x 620 x 15,4 mm (L x B x H)



4080-WH Sunday Oak

P00410568
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00410567
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



5323 Brown Pepper

P0086953
3.050 x 620 x 15,4 mm (L x B x H)



3505-XX Raja Black

P0011934
3.650 x 900 x 38 mm (L x B x H)
P00310574
4.100 x 635 x 38 mm (L x B x H)



FENSTERBÄNKE

Robust, hygienisch, leicht zu verarbeiten.

Oberflächenbeschaffenheit:
Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche



0105 Weiß

P0040428
2.600 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P0030429
2.600 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)

ABKANTUNGSVARIANTEN



Typ 140: ohne Abkantung



Typ 142: mit Abkantung



FENSTERBÄNKE

Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der RESOPAL Oberfläche bei der Wahl Ihrer Fensterbank.

Oberflächenbeschaffenheit:
RM = Universell einsetzbare, matte, unregelmäßige Steinstruktur
XX = Vom Original abgenommene Stein-/Schiefer-Relief-Struktur
WH = Matte, vertikale Holzstreifenstruktur mit feinen Poren
60 = Matte, robuste und gegen Schmutz und Fingerabdrücke unempfindliche Oberfläche
EM = Natürlich samtige Haptik, unempfindlich und äußerst reflexionsarm




4281-WH Glacier Bay Oak

P0066202
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P0046204 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P0056203
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P0036205 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)



4390-WH Wenge Bonobo

P00310816
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310815 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310818
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310817 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)



9417-XX Snow White

P00010764
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00010763 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110757
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110758 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)



3570-EM Marmo Bianco

P00110755
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110756 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110753
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110754 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)



3571-60 Nuvolento

P00010760
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00110759 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00010762
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P00010761 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)



3540-RM Granic Vein

P00310812
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310811 (40 mm Blende)
3.650 x 230 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310814
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)
P00310813 (40 mm Blende)
3.650 x 350 x 19,8 mm (L x B x H)

ALLES AUS EINER HAND DIE CLEVERE SYSTEMLÖSUNG

Mit dem durchdachten RESOPAL System-Baukasten erhalten Sie alles, was Sie für Ihren Arbeitsplatteneinbau benötigen. Neben den passenden Wandanschlussprofilen bieten wir auch Komplettsätze für Wandanschlussprofile (WAP) und Kantenstreifen.



Original RESOPAL® Kantenstreifen:




Dekorgleiche Kantenstreifen für strapazierfähige und hochstoßfeste Kantenabschlüsse.

- Format: 1.820 x 44 mm
- In praktischer Abrollkassette direkt zum Mitnehmen
- Mit Schmelzkleber zum einfachen Aufbügeln



Original RESOPAL® Wandanschlussprofil (WAP):



Materialidentisch zu den RESOPAL Arbeitsplatten: Wandanschlussprofile für den perfekten Wandanschluss – einfach und unkompliziert anzubringen.

- In zwei Längen: 3.050 mm bzw. 600 mm
- International patentiert
- Dekorgleich zur Arbeitsplatte

Original RESOPAL® WAP-Komplett-Set:



Die professionelle Lösung für Abschluss und Eckverbindung.

- Das Set besteht aus 14 Teilen
- Erhältlich in drei Farben: Anthrazit, Hellgrau, Beige – passend zur Dichtlippe des Wandanschlussprofils
- Einfache Montage durch Aufstecken

UNSERE REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR HPL OBERFLÄCHEN

Mit dem Kauf eines Produktes mit einer RESOPAL HPL-Beschichtung erwerben Sie eine der härtesten, hygienischsten und langlebigen Oberflächen. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und porenlosen Dichte bedarf es keiner besonderen Pflege.



Um die Oberflächeneigenschaften sicherzustellen, empfehlen wir folgende Reinigungshinweise zu befolgen:

Geltungsbereich: Oberflächenverunreinigungen, die bei allgemeinem Gebrauch, bei der Ver- und Bearbeitung sowie bei der Montage von RESOPAL Oberflächen entstehen.

Reinigung: Leicht verschmutzte Platten werden mit einem weichen, sauberen und angefeuchteten Tuch gereinigt.

Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- bzw. Waschlauge oder mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach längerer Einwirkdauer, entfernt werden. Verblei-

bende Rückstände lassen sich im Allgemeinen mit organischen Lösemitteln wie z. B. Ethanol, Aceton, Waschbenzin oder Nagellackentferner lösen.

Reinigungshilfsmittel: Es sind nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten zu verwenden! Um Schlieren zu verhindern, wird empfohlen, immer mit klarem Wasser nachzureinigen. Pflegewachse oder Poliermittel dürfen nicht aufgetragen werden, sie hinterlassen einen Belag auf RESOPAL Oberflächen, der die Oberflächeneigenschaften ungünstig beeinflusst.

TECHNISCHE DATEN RESOPAL® ARBEITSPLATTEN

	Prüfmethode Norm	Einheit	Klassifizierungsnorm	RESOPAL® Arbeitsplatten
Abriebfestigkeit	DIN EN 438-2, 10	Kennzahl	DIN-EN 438-3	3
	DIN 68861-2	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	2B
Stoßfestigkeit	DIN EN 438-2, 20	Kennzahl	DIN-EN 438-3	3
	DIN 438-2, 20	N	DIN 68930	> 15
Kratzfestigkeit (strukturabhängig)	DIN EN 438-2, 25	Kennzahl	DIN EN 438-3	4, 3, 2
	DIN 68861-4	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	4B
Beständigkeit gegenüber heißen Topfböden (strukturabhängig)	DIN EN 438-2, 16	Grad	DIN EN 438-3	3 / 4
	DIN 68861-7	Beanspruchungsgruppe	DIN 68930	7B
Abhebefestigkeit	DIN EN ISO 13894-1, 9	N/mm ²	DIN EN ISO 13894-2	> 1,0
Fleckenunempfindlichkeit	DIN EN 438-2, 2	Grad	DIN EN 438-3	Gruppe 1 + 2: ³ 5 Gruppe 3: ³ 4
Lichtechtheit	DIN EN 438-2, 27	Graumaßstab (EN 20105-A02)	DIN EN 438-3	4 – 5

Bohrungen

Wandabschlussprofile

Verbindungen

Ausschnitte

Sonderformate

Kantenausführung

Aufdopplungen

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Mit ZEG Arbeitsplatten können Sie all Ihre kreativen Ideen im Arbeitsflächen- und Thekenbau verwirklichen. Und sollten Sie Hilfe bei der Umsetzung benötigen – wir liefern auch komplett konfektioniert.

Vom Ausschnitt für Kochfeld und Spülbecken über Bohrung für Küchenarmatur und Steckdosen bis hin zum Sonderformat mit Aufdopplung – alles ist möglich. Zur Erstellung einer schnellen und exakten Angebotskalkulation senden Sie uns möglichst detaillierte Informationen und eine vermaßte Zeichnung.

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Holzhauser Straße 62–68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG MORSBACH

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG MANNHEIM

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG STUTTGART

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG MÜNCHEN

Kirchhoffstraße 3
85386 Eching
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG ROTTENACKER

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG NÜRNBERG

Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG DEGGENDORF

Gewerbepark 5–7
94527 Aholming
Tel. 09938 91926-0
Fax 09938 91926-80
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG ERFURT

Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-20
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Kollektion | Resopal Arbeitsplatten, Nischenrückwände, Fensterbänke und Zubehör · Stand 08/2021

Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Bildnachweis: RESOPAL GmbH, ©AdobeStock/denisismagilov, ©AdobeStock/dit26978, ©AdobeStock/Dariusz Jarzabek



Platten+
Kanten



Türen+
Baubeschläge



Draußenholz



Boden+
Wand+Decke



Schnittholz+
Holzbau



Chemie



Möbel-
beschläge



Maschinen+
Werkzeuge