



FUNDERMAX®

**FunderMax
Verbundplatte**

interior

**for
people
who
create**

Die starke Verbindung für höchste Ansprüche

Wo der Alltag höchste Ansprüche an Belastbarkeit, Hygiene und Brandschutz stellt, eröffnet die FunderMax Verbundplatte neue Möglichkeiten zur Gestaltung – und lässt Ideen Wirklichkeit werden.

BELASTBAR UND DEKORATIV

Großformatige FunderMax Verbundplatten vereinen den Aufbau eines HPL mit einem hochwertigen Trägerwerkstoff. Der leimfreie Verbund bietet eine verbesserte Oberflächenruhe und schont gemeinsam mit dem verschnittarmen Format Ressourcen. Ein Aufbau von 0,8 mm erfüllt gemäß EN 438 alle Anforderungen an Stoßfestigkeit und Abriebbeständigkeit.

Hohe Belastbarkeit und wirtschaftliche Formate machen die FunderMax Verbundplatte zur idealen Lösung in intensiv beanspruchten Innenräumen. Sie ist für die horizontale und vertikale Anwendung geeignet: Der Einsatzbereich reicht von der Arbeitsfläche bis zum Wandschutz. Durch die große Auswahl aus über 60 Uni-Dekoren ermöglicht sie maximalen Freiraum in der Innenraumgestaltung.

FunderMax Verbundplatten sind auch mit weissem Kern und in der Klassifizierung B-s1,d0 nach EN 13501-1 erhältlich.

STANDARD

Spanplatte P2 (E1), nach EN 312

Trägerplattenvarianten


Spanplatte P5 (E1), nach EN 312

Spanplatte P2 B1 (E1), nach EN 312


Kernlagen

braun, weiss

Aufbau FunderMax Verbundplatte Standard



Aufbau FunderMax Verbundplatte weisser Kern



ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN NACH EN 438-3:2016 FÜR HPL

Eigenschaften geprüft nach EN 438-3	Eigenschaften	Einheit	Sollwerte HPL (horizontaler Einsatz)	HPL (horizontaler Einsatz)	Verbundplatte Uni	Verbundplatte weisser Kern Uni
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer Kugel mit kleinem Durchmesser	Federkraft	N (min.)	≥ 20	•	•	•
Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb	Abriebsbeständigkeit	Anzahl der Umdrehungen (min.) Anfangsabriebspunkt	≥ 150	•	•	•



FORMATE UND DICKEN

	Verbundplatte 1,0 P2		Verbundplatte 1,0 P2 B-s1,d0 P5	Verbundplatte 1,0 weisser Kern P2	
Oberfläche	FH, MT, SF, SU, GA, LI	SG ²	FH, MT, SF, SU, GA, LI	FH, MT, SF, SU, GA, LI	SG ²
Format in mm	2820 x 2070	2800 x 2050	2820 x 2070	2820 x 2070	2800 x 2050
Dicke in mm	13,3	13,0	13,3	13,3	13,0
	17,3	17,0	17,3	17,3	17,0
	19,3	20,0	20,3	19,3	20,0
	20,3	25,5	23,3	20,3	25,5
	23,3	-	26,3	23,3	-
	26,3	-	29,3	26,3	-
	29,3	-	-	29,3	-
	31,3	-	-	31,3	-
	39,3	-	-	39,3	-
Mindestmenge pro Dekor/ Dicke und Oberfläche	5 Stk.	20 Stk. oder ein Vielfaches	5 Stk.	5 Stk.	20 Stk. oder ein Vielfaches

² Oberfläche SG mit Rückseite SF (alternativ Rückseite SG)
Die Oberfläche SG wird mit einseitiger Schutzfolie geliefert. Beidseitige Schutzfolie gegen
Aufpreis möglich.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Horizontale und vertikale Anwendung
- Möbelbau
- Möbelfronten mit Gehrungskanten
- Wandschutz
- Arbeitsflächen
- Trennwände
- Fensterbänke

DEKORVIELFALT

Maximaler Freiraum in der Innenraum-
gestaltung durch die Auswahl aus
über 60 Uni-Dekoren* der aktuellen
FunderMax Interior Kollektion.

*OBERFLÄCHEN UND DEKORE LAUT GÜLTIGEM
FUNDERMAX LIEFERPROGRAMM.



Produktion auf Bestellung – bitte
berücksichtigen Sie die entsprechende
Lieferzeit.

FunderMax France SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33(0)4 78 68 28 31
Fax: +33(0)4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.fr

FunderMax Italia S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FunderMax India Pvt. Ltd.
No. 13, 1st Floor, 13th Cross
Wilson Garden
IND-560027 Bangalore
Tel.: +91 80 4112 7053
Fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FunderMax Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Kraków
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
infopoland@fundermax.biz

FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0)56-268 83 11
Fax: +41 (0)56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax North America, Inc.
2015 Ayrslay Town Blvd. Suite 202
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at