


MASSIVHOLZPLATTEN LAGERPROGRAMM 2018

REGION NORD-OST



ZEG
Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG
Zukunft · Erfolgreich · Getrieben

EICHE

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	19 mm	1200 x 1250 mm	P61911
				1450 x 1250 mm	P41913
				1650 x 1250 mm	P21915
				1850 x 1250 mm	P01917
				2050 x 1250 mm	P81919
				2200 x 1250 mm	P41921
				2400 x 1250 mm	P21923
				2600 x 1250 mm	P01925
				2800 x 1250 mm	P81927
				3000 x 1250 mm	P71982
			26 mm	1200 x 1250 mm	P32079
				1450 x 1250 mm	P61929
				1650 x 1250 mm	P21931
				1850 x 1250 mm	P01933
				2050 x 1250 mm	P81935
				2200 x 1250 mm	P61937
				2400 x 1250 mm	P41939
				2600 x 1250 mm	P0032099
			40 mm	1900 x 1220 mm	P61945
	2400 x 1220 mm	P21949			
	Leimholzplatte	längengezinkt	19 mm	4200 x 600 mm	P0017835
				4200 x 900 mm	P0087838
			26 mm	4200 x 600 mm	P0037833
				4200 x 900 mm	P0047832
			40 mm	4200 x 600 mm	P0027834
				4200 x 900 mm	P0077839

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	21 mm	1250 x 1250 mm	P31865
				1650 x 1250 mm	P41864
				1900 x 1250 mm	P21866
				2050 x 1250 mm	P61862
				2300 x 1250 mm	P0013976
				2500 x 1250 mm	P51863
				3000 x 1250 mm	P62026


EICHE RUSTIKAL

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Eiche rustikal astig 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen, fallende Lamellenbreite Risse und gespachtelte Äste möglich Farbabweichungen innerhalb einer Platte möglich	19 mm	1200 x 1250 mm	P0067781
				1450 x 1250 mm	P0087789
				1650 x 1250 mm	P0007779
				1850 x 1250 mm	P0007787
				2200 x 1250 mm	P0027785
				2600 x 1250 mm	P0047783
			26 mm	1200 x 1250 mm	P0057782
				1450 x 1250 mm	P0057790
				1650 x 1250 mm	P0077780
				1850 x 1250 mm	P0097788
				2220 x 1250 mm	P0017786
				2600 x 1250 mm	P0037784
	3-Schichtplatte	Fehlstellen ungespachtelt	20 mm	1900 x 1250 mm	P0018041

NUSSBAUM

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Nussbaum amerik. A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	19 mm	1850 x 1250 mm	P0083698
				2400 x 1220 mm	P0004050
			26 mm	1850 x 1250 mm	P0042709
				2400 x 1220 mm	P0094051
	Leimholzplatte	längengezinkt	20 mm	2500 x 1250 mm	P0078194


ERLE

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Erle A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	19 mm	1450 x 1250 mm	P01967
				1650 x 1250 mm	P81969
				1850 x 1250 mm	P41971
				2400 x 1250 mm	P81977
			26 mm	1450 x 1250 mm	P72033
				1650 x 1250 mm	P62034
				1850 x 1250 mm	P0072558
				2400 x 1250 mm	P52051


BUCHE GEDÄMPFT

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Buche gedämpft A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	19 mm	1450 x 1250 mm	P61763
				1650 x 1250 mm	P41765
				1850 x 1250 mm	P21767
				2050 x 1250 mm	P01769
				2200 x 1250 mm	P61771
				2400 x 1250 mm	P41773
				2600 x 1250 mm	P21775
				2800 x 1250 mm	P01777
				3000 x 1250 mm	P91778
			26 mm	1450 x 1250 mm	P71788
				1650 x 1250 mm	P11784
				1850 x 1250 mm	P91786
				2050 x 1250 mm	P21791
				2200 x 1250 mm	P01793
				2400 x 1250 mm	P81795
				2600 x 1250 mm	P61797
			40 mm	1900 x 1220 mm	P61812
				2400 x 1220 mm	P81828
			Buche gedämpft A/B 	Leimholzplatte	längengezinkt
4200 x 900 mm	P43430				
27 mm	4200 x 600 mm	P64105			
	4200 x 900 mm	P91801			
40 mm	4200 x 600 mm	P31831			
	4200 x 900 mm	P21907			
Buche gedämpft B/C 	Leimholzplatte	längengezinkt	18 mm	2500 x 1220 mm	P73122
			27 mm	2500 x 1220 mm	P63123
			40 mm	2500 x 1220 mm	P53124



KERNBUCHE GEDÄMPFT

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Kernbuche gedämpft A/B 	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	20 mm	1900 x 1250 mm	P0002795

AHORN

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.	
Ahorn europäisch A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	26 mm	1200 x 1250 mm	P71647	
				1600 x 1250 mm	P91653	
				1800 x 1250 mm	P51657	
				2000 x 1250 mm	P91662	
				2250 x 1250 mm	P41666	
				2450 x 1250 mm	P31724	
				2750 x 1250 mm	P0080440	
	Leimholzplatte	längengezinkt	20 mm	4200 x 1250 mm	P31344	
				26 mm	4200 x 630 mm	P21345
				40 mm	4200 x 630 mm	P11346

FICHTE

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Fichte astig Standardqualität 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	18 mm	2500 x 1210 mm	P23119
				3000 x 1210 mm	P91372
				4000 x 1210 mm	P81373
			27 mm	2500 x 1210 mm	P93120
				3000 x 1210 mm	P41377
				4000 x 1210 mm	P31378
			40 mm	5000 x 1210 mm	P51813
Fichte astig Möbelqualität 	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	19 mm	2500 x 2050 mm	P12154
				5000 x 2050 mm	P71902
			27 mm	2500 x 2050 mm	P11487
Fichte astig Korpusqualität	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	19 mm	5000 x 2050 mm	P71902
Fichte astig Holzbauqualität	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	19mm	5000 x 2050 mm	P61903

BAMBUS

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Bambus Caramel	3-Schichtplatte	Breitlamellen	20 mm	2440 x 1220 mm	P72554
			25 mm	2440 x 1220 mm	P62555
	5-Schichtplatte	Breitlamellen	40 mm	2440 x 1220 mm	P82553

KIEFER

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Kiefer astig Möbelqualität 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	18 mm	5000 x 1210 mm	P31394
			27 mm	5000 x 1210 mm	P31815
			42 mm	5000 x 1210 mm	P21816
	3-Schichtplatte	durchgehende Decklage	19 mm	5000 x 1250 mm	P13524
Kiefer astig Standardqualität	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	18 mm	2500 x 1210 mm	P43117
Kiefer astfrei Standardqualität	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	27 mm	2500 x 1250 mm	P0094754
Kiefer Astfrei A/A	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	28 mm	2500 x 1200 mm	P0097150

ALTHOLZ

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
Altholz/Antikholz	3-Schichtplatte	Eiche astig, geschliffen	19 mm	1220 mm, LÄNGEN AUF ANFRAGE	P0037057
	3-Schichtplatte	Fichte, gehackt und gebürstet	22 mm		P0097762
					P0087763
					P0077764
					P0067765
					P0087284
					P0095217
					P0077285
	3-Schichtplatte	Fichte, sonnenverbrannt, Braun	22 mm		P0075219
	3-Schichtplatte	Fichte, sonnenverbrannt, Grau	22 mm		P0087771
					P0077772
					P0045220
	3-Schichtplatte	durchgehende Lamelle, geschnitten aus Mittelware alter Eichenbalken- und Block- wänden	20 mm		P0058203
	3-Schichtplatte	Lamellen in der Länge gestos- sen und gebürstet, geschnitten aus originalen Oberflächen alter Eichenbal- ken- und Blockwänden Mittellage und Gegenzug Fichte/Tanne/Kiefer	24 mm		P0048204

SCHNELL BESTELT, PROMPT DELIEFERT UND GUT BERATEN

Die Platten aus unserem Lagerprogramm können Sie schnell und einfach über unseren Webshop unter www.zeg-holz.de bestellen.

Brauchen Sie Beratung zu unserem Plattenprogramm?

Melden Sie sich einfach in der Plattenabteilung Ihrer Niederlassung. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

ZEG BRANDENBURG

Rietzer Berg 18, 14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-700 Fax 03381 276-777

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Reik Fintzelius	-701	r.fintzelius@zeg-holz.de
Jan Kaiser	-703	j.kaiser@zeg-holz.de
Matthias Leo	-709	m.leo@zeg-holz.de
Egbert Müller	-706	e.mueller@zeg-holz.de
Marcel Müller	-704	m.mueller@zeg-holz.de
Birgit Sternberg	-705	b.sternberg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1, 30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0 Fax 05108 9157-15

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Thomas Brandt	-33	t.brandt@zeg-holz.de
Dennis Hiller	-37	d.hiller@zeg-holz.de
Stephan Lubosch	-34	s.lubosch@zeg-holz.de
Friedhelm Meyer	-32	f.meyer@zeg-holz.de
Sergej Taran	-36	s.taran@zeg-holz.de
Dominik Wolfram	-43	d.wolfram@zeg-holz.de

ZEG ERFURT

Hagansplatz 3, 99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-94 Fax 0361 74066-18

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Heiko Ebeling	-36	h.ebeling@zeg-holz.de
Andreas Nadler	-24	a.nadler@zeg-holz.de
Sigrid Nowak-Kraus	-25	s.nowak-kraus@zeg-holz.de
Michael Schweden	-27	m.schweden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN BETRIEBSSTÄTTE DRESDEN

Hamburger Ring 7, 01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-660 Fax 035204 43-720

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Mirko Albrecht	-623	m.albrecht@zeg-holz.de
Steffi Pordzik	-621	s.pordzik@zeg-holz.de
Manuel Schabel	-627	m.schabel@zeg-holz.de
Marko Zimmer	-624	m.zimmer@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN BETRIEBSSTÄTTE BAUTZEN

Fabrikstraße 1, 02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0 Fax 03591 3045-16

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Karina Pabst	-24	k.pabst@zeg-holz.de
Jörg Ritter	-16	j.ritter@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN BETRIEBSSTÄTTE CHEMNITZ


Blankenauer Straße 85, 09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-60 Fax 0371 46165-18

Plattenabteilung

	DW	E-Mail
Eva Blietzsch	-14	e.blietzsch@zeg-holz.de
Marion Hofmann	-46	m.hofmann@zeg-holz.de
Sebastian Patsch	-32	s.patsch@zeg-holz.de

Für große Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Weitere Holzarten und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

TREPPENBAU – ÜBERSICHT

Holzart & Qualität	Plattenart	Ausführung	Stärke	Format	Artikel-Nr.
EICHE A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	45 mm	900 x 650 mm	P0086937
				1000 x 650 mm	P0076938
				1100 x 650 mm	P0066939
				1200 x 650 mm	P0036940
				1300 x 650 mm	P0026941
				1400 x 650 mm	P0016942
				1500 x 650 mm	P0006943
				1600 x 650 mm	P0096944
				1700 x 650 mm	P0057203
				1800 x 650 mm	P0047204
				1900 x 650 mm	P0037205
				2000 x 650 mm	P0027206
				2200 x 650 mm	P0017207
	Leimholzplatte	längengezinkt	45 mm	5000 x 650 mm	P0024032
EICHE B/C 	Leimholzplatte	längengezinkt	45 mm	5000 x 650 mm	P0086945
BUCHE GEDÄMPFT A/B 	Leimholzplatte	durchgehende Lamellen	45 mm	900 x 650 mm	P0023090
				1000 x 650 mm	P0093093
				1100 x 650 mm	P0003092
				1200 x 650 mm	P0083094
				1300 x 650 mm	P0073095
				1400 x 650 mm	P0063096
				1500 x 650 mm	P0053097
				1600 x 650 mm	P0043098
		längengezinkt	45 mm	5000 x 650 mm	P82636
BUCHE GEDÄMPFT B/C 	Leimholzplatte	längengezinkt	45 mm	5000 x 650 mm	P0020082
BAUBUCHE 	Leimholzplatte	Panel, Buchen-Furnierschichtholz mit stehenden Furnieren, Flächen in Linienoptik mit dunklen Fugen natürliche Fehlstellen mit Füllmasse gespachtelt	45 mm	4500 x 680 mm	P0047345
HEVEA A/B 	Leimholzplatte	längengezinkt	18 mm	5000 x 700 mm	P0027280
			27 mm	5000 x 700 mm	P0078277
			45 mm	5000 x 700 mm	P0017281
				5000 x 1220 mm	P0018124
			55 mm	5000 x 700 mm	P0088276
KIEFER ASTFREI A/A 	Leimholzplatte	längengezinkt	45 mm	5000 x 660 mm	P0011463