

**NEU AM LAGER**

ZEG ERFURT

**ZEG**  
Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG  
gestalten · zukunft · erfolgreich

**PLATTEN**

für individuelle Konstruktionen



# PLATTEN

## DIE EICHE – ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT UNSERES SORTIMENTS



3-Schichtplatte Eiche  
europäisch A/B



Leimholzplatte Eiche  
A/B durchgehend



Furnierte Span Eiche schlicht  
A/B gemischt geschoben



3-Schichtplatte Eiche Rustikal



Leimholzplatte Eiche Rustikal /  
Eiche Rustikal astig



Formate und Preise  
auf Anfrage

# PLATTEN

## FURNIERTE SPAN EICHE



### **Furnierte Span Eiche Wild**

mit Rissen, Brettcharakter, Blackback (kein Leimdurchschlag), 100 % PEFC zertifiziert, BV/CdC/6009552

Achtung: Fügebänder zwischen den einzelnen Furnieren können vorkommen, dies lässt sich mit einem Schwamm und einer Bürste einfach entfernen.

Maße 2.800 x 2.070 x 19 mm P0017992



### **Furnierte Span Eiche Astig**

Brettcharakter, Blackback (kein Leimdurchschlag), 100 % PEFC zertifiziert, BV/CdC/6009552

Achtung: Fügebänder zwischen den einzelnen Furnieren können vorkommen, dies lässt sich mit einem Schwamm und einer Bürste einfach entfernen.

Maße 2.800 x 2.070 x 19 mm P0007993




### **Furnierte Span Eiche Kleinastig**

Rückseite Eiche, Brettcharakter, 100 % PEFC zertifiziert, BV/CdC/6009552

Ausfalläste möglich.

Maße 2.800 x 2.070 x 19 mm P0097994

Noch mehr Echtholz furnierte Platten finden Sie in der ZEG Kollektion Inspiration Echtholz. Die Broschüre gibt es bei Ihrer ZEG, direkt von Ihrem ZEG-Außendienst oder auch zum Download unter [unternehmen.zeg-holz.de/downloads](https://unternehmen.zeg-holz.de/downloads)



# PLATTEN

## DEKORSPAN – PLATTEN FÜR PROFIS

Dekorspan ist eine Spanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, welche aus einem melaminharzgetränkten Dekorpapier besteht und auf das Rohprodukt aufgebracht wird. Vielfältige Anwendungen für nicht tragende Zwecke im trockenen Innenbereich für den Möbel- und Innenausbau sind möglich.

Entdecken Sie die folgenden Eiche Dekore:

| Art. Nr. | Artikelname                           | Format in mm       |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| P0057295 | K001 PW / White Craft Oak             | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0087292 | K001 PW / Grey Craft Oak              | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0037297 | K004 PW / Tobacco Craft Oak           | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0027298 | K005 PW / Oyster Urban Oak            | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0017299 | K006 PW / Amber Urban Oak             | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0077300 | K007 PW / Coffee Urban Oak            | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0087507 | R 4262 RU / Pale Lancelot Oak         | 2.800 x 2.100 x 19 |
| P0097506 | R 4223 ML / Lindberg Eiche            | 2.800 x 2.100 x 19 |
| P0064319 | 37727 SE / Bernstein Eiche            | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0087474 | K4325 AW / Eiche Alpin Snow           | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0047452 | H 437 V8A / Royal Oak Natural         | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0097449 | H 450 V9A / Heritage Oak Light Patina | 2.800 x 2.070 x 19 |
| P0007448 | H 588 V8A / Royal Oak Vanille         | 2.800 x 2.070 x 19 |



Pale Lancelot Oak | auch als Arbeitsplatte erhältlich

Eine große Auswahl an Arbeitsplatten und passenden Kanten finden Sie in der ZEG Kollektion Arbeitsplatten. Die Kollektion gibt es bei Ihrer ZEG, direkt von Ihrem ZEG-Außendienst oder auch zum Download unter [unternehmen.zeg-holz.de/downloads](https://unternehmen.zeg-holz.de/downloads)



# PLATTEN

## FURNIERPLATTEN

Furnierplatten bestehen aus mindestens drei Lagen Sperrholz, die kreuzweise miteinander verleimt sind, dadurch sind sie besonders Formstabil. Durch die versetzt geleimten Furnierlagen werden die negativ auswirkenden Eigenschaften wie Quellen und Schwinden des Holzes verringert.



### Furnierplatte Albasia / Falcata

d+d, (7-Fach) Qualität: B/BB, Verleimung MR Melamin (feuchtfest), E1, geschliffen und kalibriert, Stärkeltoleranz  $\pm 0,3$  mm. Gewicht ca. 360 kg/m<sup>3</sup>

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Maße 2.500 x 1.220 x 15 mm | P0078376 |
| 2.500 x 1.220 x 18 mm      | P0068377 |
| 2.500 x 1.220 x 25 mm      | P0058378 |

## 3-SCHICHTPLATTEN

Die 3-Schichtplatten bestehen aus einer oberen und einer unteren Schicht Massivholz, die in der Breite verleimt ist, und einer Mittelschicht aus einer keilgezinkten Platte. Alle drei Schichten haben die gleiche Holzart und sind kreuzweise miteinander verleimt. Die 3-Schichtplatten sind aufgrund ihrer Konstruktion viel stabiler, als die durchgehenden und keilgezinkten Platten.



3-Schichtplatte Buche gedämpft A/B



3-Schichtplatte Lärche europäisch

## LEIMHOLZPLATTEN

Leimholzplatten sind einlagige Massivholzplatten, deren Holzleisten über die Schmalseiten verleimt werden. Die Leimholzplatte zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit in Faserrichtung aus.



Leimholzplatte Erle A/B durchgehende Lamellen



Leimholzplatte Kernbuche A/B durchgehende Lamellen

! Formate und Preise auf Anfrage

! Formate und Preise auf Anfrage

# TISCHLERPLATTEN

## MULTITALENT STAB TISCHLERPLATTE

Stab Tischlerplatten zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus, was Haltbarkeit und Lebensdauer angeht. Außerdem haben sie viele weitere Vorteile:

- geringes Gewicht bei hoher Formstabilität
- geringer Leimanteil, hoher Massivholzanteil
- geringes Quellverhalten, kein Stabilitätsverlust
- enorme Biegefestigkeit
- gutes Stehvermögen
- hohe Belastbarkeit
- Schraubenfestigkeit

Stab Tischlerplatten finden in vielen Bereichen Verwendung, darunter zum Beispiel:

- Möbelbau
- Ladenbau
- Innenausbau
- Büroeinrichtungen
- Wandverkleidungen
- Fahrzeugbau
- Schiffseinrichtungen
- Theater- und Kulissenbau

| Art. Nr. | Artikelname                                 | Format in mm       |
|----------|---|--------------------|
| P0078706 | Tischlerplatte Lightwood Grundierfolie Weiß | 2.070 x 5.600 x 19 |
| P0082185 | Tischlerplatte Lightwood                    | 2.050 x 5.200 x 38 |
| P0081979 | Tischlerplatte HDF Lightwood Mittellage     | 5.200 x 2.070 x 19 |
| P0046569 | Tischlerplatte HDF Deck B1                  | 5.600 x 2.070 x 16 |
| P0075285 | Tischlerplatte HDF Deck B1                  | 5.600 x 2.070 x 19 |
| P0016570 | Tischlerplatte HDF Deck B1                  | 5.600 x 2.070 x 25 |

Weitere Formate und Preise auf Anfrage.

## BRANDSCHUTZ-LÖSUNGEN DIREKT AB LAGER ERFURT

### Sperrholzplatte europäische Kiefer schwer entflammbar

EN636-2, Qualität: 3/4 einseitig geschliffen und geschlossen, B-s1,d0 (Decken und Wände) gem. Zertifikat des Herstellers 0763-CPR-6083

Maße 2.500 x 1.250 x 18 mm P0009034

### Gifatec Gipsfaserplatte A1

Gipsfaserplatten Designboard 211, Rohdichte ca. 1.250 kg/m<sup>3</sup>, beidseitig kalibriert ± 0,15 mm, Oberfläche roh gem. EN 13501 - 1 A1, nicht brennbar

Maße 3.000 x 1.250 x 12 mm P0028694  
3.000 x 1.250 x 18 mm P0018695



### ZEG ERFURT

Tel. 0361 74066-0  
Fax 0361 74066-20  
erfurt@zeg-holz.de

### Ihre Ansprechpartner

Andreas Nadler -24 a.nadler@zeg-holz.de  
Sigrid Nowak -25 s.nowak@zeg-holz.de  
Michael Schweden -27 m.schweden@zeg-holz.de

Heiko Ebeling -36 h.ebeling@zeg-holz.de  
Florenz Pfaffendorf -37 f.pfaffendorf@zeg-holz.de  
Michelle Pohl -41 m.pohl@zeg-holz.de  
Eduard Groß -42 e.gross@zeg-holz.de